




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/04*3195

Estensione N°:
Extension N°:

11

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013195

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | WI238019 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profili del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 8.0 J x 19" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 930Kg 2400mm versions ET53,5 5x114,3
850Kg 2400mm versions ET50 5x120 e ET58 5x120, ET40 5x112M2
900Kg 2400mm other versions |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 17/11/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)

14/10 2020	17/03 2021	29/04 2021	15/06 2021	02/08/ 2021	22/11 2021	28/09 2022
03/10/2023	13/08/2024	23/10/2024	26/03/2025		26/11/2025	

- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)

46234 V-BS	47162 V-BS	47463 V-BS	47774 V-BS	48179 V-BS	49163 V-BS	51242 V-BS
53836/V-BS	56286/V-BS	56750/V-BS	58054/V-BS		59718/V-BS	

- 9 Osservazioni:
(Remarks)

Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed

- 10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:
(Approval granted /refused/extended/withdrawn)

Estesa
Extended

- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))

inserite versioni ET30 5x112, ET45 5x114.3 ed aggiornamento fitment list
added versions ET30 5x112, ET45 5x114.3 and fitment list updating

- 12 Luogo:
(Place)

Brescia

- 13 Data:
(Date)

- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Il Dirigente

**MICHELE DE
MARZO
03.02.2026
16:00:07
GMT+01:00**

- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions

WI238019_rev15

*Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.*

- Accessori
Acessories
- Disegni
Drawings

Wheel marking: E3 124R-013195

Digitally signed document



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
DEEPAL (CHANGAN)	S07	2025		C673	e5*2018/858*00331*..	WI238019 45_5_1141	5x114.3	60.1	45		OE NUT	OE 235/55 R 19	
Genesis (Hyundai)	GV70	2021		JK1	e4*2018/858*00027*..	WI238019 41_5_114	5x114.3	67.1	41		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Jeep	Compass (MK4) PHEV / BEV	2025		K	e2*2018/858*00064*..	WI238019 43_5_114	5x114,3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R 19	
Ford	Capri	2025		DRP	e1*2018/858*00364*..	WI238019 45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front
Ford	Explorer UE	2024		DRP	e1*2018/858*00364*..	WI238019 45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front
Kia	EV9	2023		MV1	e4*2018/858*00178*..	WI238019 53_5_114	5x114.3	67.1	53.5		OE NUT	OE 255/60 R19	
MG	Cyberster	2024		EC3A	e4*2018/858*00216*....	WI238019 40_5_112E	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 245/45 R19	only front
Opel	Grandland (MK2) PHEV / EV	2024		K	e2*2018/858*00064*..	WI238019 43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Peugeot	3008 (MK3) PHEV / e-3008	2024		K	e2*2018/858*00064*..	WI238019 43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Peugeot	308 (MK2)	2013	2021	L	e2*2007/46*0405*..	WI238019 42_5_108W	5x108	65.1	42		0V.V017	OE 235/35 R19	GTi Included
Peugeot	5008 (MK3) PHEV / e-5008	2024		K	e2*2018/858*00064*..	WI238019 43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI238019 45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	no CUPRA R (Brembo brake)
Skoda	Elroq	2024		NY	e8*2007/46*0416*..	WI238019 45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19 OE 255/50 R19	only rear
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI238019 45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19 OE 255/50 R19	only rear
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	WI238019 45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Karoq Scout Included



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	WI238019	40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 245/40 R19	
Volkswagen	ID. BUZZ	2022		EB, EBN	e1*2018/858*00164*.. e1*2018/858*00165*..	WI238019	45_5_112L	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front, no brake system 382mm (only brake system 358mm)
							45_5_112L1	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front, included brake system 382mm
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 255/50 R19	only rear
													OE 235/55 R19	only front
Volkswagen	ID.7	2023		ED	e1*2018/858*00306*..	WI238019	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 255/50 R19	only rear
													OE 235/50 R19	only front
Volkswagen	T-Roc	2025		A2	e1*2018/858*00595*..	WI238019	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/45 R 19	
Volkswagen	T7 (5 holes)	2022		ST	e1*2020/683*00018*..	WI238019	58_5_120P	5x120	65.1	58		OE BOLT	OE 245/45 R19	
Xpeng / Xmotors	G9	2023	2025	G9A	e5*2018/858*00201*..	WI238019	30_5_112	5x112	60.1	30		OE NUT	OE 255/55 R 19	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility