




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3198

Estensione N°:
Extension N°:

06

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013198

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | WI238519 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profili del cerchio:
(Rim contour designation) | 8.5 J x 19" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 905 Kg 2400mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturer's representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 11/07/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)

19/11/2020	02/08/2021	14/12/2023	26/03/2024	19/09/2024	26/03/2025	17/07/2025
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)

46400 V-BS	48181 V-BS	54368 V-BS	55151 V-BS	56458 V-BS	58055 V-BS	58872 V-BS
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
Estesa
Extended
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
Aggiunte versioni ET29 5x112 R, ET38 5x112 L e ET56 5x108 F e relative applicazione
Added versions ET29 5x112 R, ET38 5x112 L and ET56 5x108 F and its fitments
- 12 Luogo:
(Place)
Brescia
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
Il Dirigente
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- WI238519_rev07



MICHELE DE
MARZO
01.04.2026
14:49:44
GMT+02:00

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3198*06

Wheel marking: E3 124R-013198



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Audi	e-tron / e-tron Sportback	2019	2023	GE	e1*2007/46*1914*..	WI238519 36_5_112P	5x112	66.5	36	-	OE BOLT	OE 255/55 R19	
Audi	Q3 (MK3) / Q3 Sportback	2025		FJ	e1*2018/858*00543*..	WI238519 38_5_112L	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	
Audi	Q8 e-tron	2023		GE	e1*2007/46*1914*..	WI238519 36_5_112P	5x112	66.5	36	-	OE BOLT	OE 255/55 R19	
BMW	i5 G60	2023		G6E	e1*2018/858*00317*..	WI238519 29_5_112R	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/45 R 19	only limousine/berlina
						WI238519 29_5_112R	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/45 R 19	only front, only station wagon / Touring
BMW	X3 G45	2024		G3XN	e1*2018/858*00409*..	WI238519 26_5_112R	5x112	66.5	26	-	OE BOLT	OE 245/50 R19	
BMW	Serie 5 G60/61	2023		G6L, G6K	e1*2018/858*00316*.. e1*2018/858*00360*..	WI238519 29_5_112R	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/45 R 19	no M Sport brake (20")
BYD	Sealion 7	2024		UK	e9*2018/858*11658*..	WI238519 40_5_120	5x120	64.1	40	-	OE NUT	OE 255/45 R 19	only rear, only RWD
CUPRA (Seat)	Terramar	2024		KP	e9*2018/858*04014*..	38_5_112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	FM D.64mm CAP seat
						38_5_112M1	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	OE D.57mm Cupra/Seat CAP seat
Ford	Capri	2025		DRP	e1*2018/858*00364*..	WI238519 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 255/50 R 19	only rear
Ford	Explorer UE	2024		DRP	e1*2018/858*00364*..	WI238519 40_5_112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 255/50 R 19	only rear
Mercedes-Benz	E-Classe (W214)	2024		R2EW, R2ES	e1*2018/858/00213*.. e1*2018/858/00214*..	WI238519 35_5_112S	5x112	66.5	35.5	-	OE BOLT	OE 245/45 R19	only front
MG	Marvel / RX7 / R Electric / X Electric	2022		EP21	e4*2018/858*00004*..	WI238519 50_5_120	5x120	67.1	50	-	OE NUT	OE 235/45 R19	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	ID.7	2023		ED	e1*2018/858*00306*..	WI238519 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	only rear
Volkswagen	Tayron	2024		R4	e1*2018/858*00403*..	WI238519 38_5_112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	R line
Volkswagen	Tiguan 3	2024		CT	e1*2018/858*00302*..	WI238519 38_5_112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	R line
Volvo	C40 / EC40	2022		X	e9*2007/46*3146*..	WI238519 56_5_108F	5x108	63.4	56	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	only rear
Volvo	XC40 P8 / EX40	2023		X	e4*2007/46*3146*..; e9*2007/46*3146*..	WI238519 56_5_108F	5x108	63.4	56	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	only rear

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the speficic FONDMETAL - TPMS Compatibility