

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 31

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
SAP Allee 2 / Gewerbepark  
68789 St.Leon-Rot  
49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell C25  
Typ C25 859  
Radgröße 8.5Jx19H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| C25 859<br>40 91S | 1442/06 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                         | 40                    | 950             | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54308  
Herstellerzeichen CMS  
Radtyp und Ausführung C25 859 (s.o.)  
Radgröße 8.5Jx19H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 31,5                | Z95         |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 140                  | 27,5                | Z95         |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 27,5                | Z95         |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 140                  | 28                  | Z92         |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 125                  | 28                  | Z92         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*..                                 | 55, 60     | 235/50R19 | A01 K3s                                 | A07 A12 A19<br>A58 A99 V19<br>S01                               |
|                                                                                                                                  | 55, 60     | 245/45R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                 |                                                                 |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 215/35R19 | A58 T85                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>F24 Lim V00<br>V19 S03            |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84 T88                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | A01 K1a K2b T86                         |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                                                                 |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 215/35R19 | T85                                     | A07 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>F23 Lim V19<br>S03                |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T86                 |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h                 |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K6h K8m T89             |                                                                 |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cbo S03                           |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             |                                                                 |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoE NoP<br>V00 V19 S02        |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | A01 K1c K2b K4i K8h NoD T86             |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84 T88                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1c K2b K4i K8h T91                 |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             |                                                                 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110        | 215/35R19 | K2b NoD T85                             | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K8h NoD T86                 |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h T91                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                                                 |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 Flh V19<br>S02                |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h                         |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                                                 |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Flh<br>S03                               |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 |                                                                 |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A07 A12<br>A19 A99 Flh<br>K46 K56 S03                       |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b T87 T88                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K2b R37 T85                     |                                                                 |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-140     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T85         | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>F24 Flh V00<br>V19 S03 |
|                                                                                                 | 77-140     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T84<br>T88  |                                                      |
|                                                                                                 | 77-140     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T86         |                                                      |
|                                                                                                 | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m         |                                                      |
|                                                                                                 | 77-140     | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                      |
|                                                                                                 | 77-140     | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-96      | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T85         | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F23 Flh V19<br>S03     |
|                                                                                                 | 77-96      | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T84<br>T88  |                                                      |
|                                                                                                 | 77-96      | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T86         |                                                      |
|                                                                                                 | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m         |                                                      |
|                                                                                                 | 77-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                      |
|                                                                                                 | 77-96      | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                      |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                        | 74-162     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 T88                 | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Lim S03                |
|                                                                                                 | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T87 T91                 |                                                      |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                           | 162        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 T88                 | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Cbo Lim S03            |
|                                                                                                 | 162        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 T91                 |                                                      |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-162     | 225/35R19 | K1a K2b K44 K46 T88                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Cbo<br>S03                    |
|                                                                                                 | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T91                     |                                                      |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91             | A01 A07 A12<br>A19 A99 S03                           |
|                                                                                                 | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16             |                                                      |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 245/35R19 | T93                                     | A07 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>NBF X27 S03            |
|                                                                                                 | 89-257     | 255/35R19 | A01 K1b K2b T92 T96                     |                                                      |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A07 A12 A19<br>A99 X28 S03                           |
|                                                                                                 | 120-257    | 235/40R19 | T96                                     |                                                      |
|                                                                                                 | 120-257    | 245/40R19 | T94                                     |                                                      |
|                                                                                                 | 120-257    | 255/35R19 | A01 K42 K46 T96                         |                                                      |
|                                                                                                 | 120-257    | 255/40R19 | A01 K42 K46                             |                                                      |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 320        | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Lim X27 S03            |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 235/45R19 | R37 T95 T99                             | A07 A12 A19<br>A99 Lim NBF<br>S03                    |
|                                                                                                 | 154-257    | 245/40R19 | T94 T98                                 |                                                      |
|                                                                                                 | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01                                 |                                                      |
|                                                                                                 | 154-331    | 235/45R19 | M+S T95 T99                             |                                                      |
|                                                                                                 | 154-331    | 245/40R19 | M+S T94 T98                             |                                                      |
|                                                                                                 | 154-331    | 255/40R19 | T00 T96                                 |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/40R19 | K1a K2b                                        | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>V19 S02     |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                                |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                        |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b K8f                                    |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b K8f                                    |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R19 | K2c K8f R03                                    |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/40R19 |                                                | A07 A12 A19<br>A58 A99 KMV<br>R92 V19 S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R19 | T87 T91                                        |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K8f                            |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K8f                            |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R19 | A01 K2c K8f R03                                |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                        | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>S02         |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                                    |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                        |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b K6w K8c                                |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8c                                |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/40R19 |                                                | A07 A12 A19<br>A56 A99 KMV<br>R92 S02     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                            |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                        |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                        |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 V00 V19<br>S04         |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                                |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 KMV V00<br>V19 S04     |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                                |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                                |                                           |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                 | 110-180    | 235/45R19 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 MpH S04                |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 |                                                |                                           |
| Audi Q4 e-tron -<br>-/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                               | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                        | A07 A19 A57<br>A99 B54 V19<br>S03         |
|                                                                                                          | 70-89      | 245/50R19 | A01 A12 K1a R02                                |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                                |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | A90 R03                                        |                                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 275/45R19 | A01 A12 R03                                    |                                           |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                                        | 294        | 235/35R19 | K6g K8h T91                                    | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Lim V9A S03 |
|                                                                                                          | 294        | 255/30R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T91                    |                                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                                           | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g K8h R03 T88                        | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>AV9 Flh S03 |
|                                                                                                          | 250        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K3s K4g K4i K5x<br>K6h K8h T91 |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                  | 270,294    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K4i K5d K6g K8m<br>T91  | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Y85 S03                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016        | 206-228    | 225/35R19 | A01 Cbo K1a K2b Lim T84 T88             | A07 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>S03                    |
|                                                                                             | 206-228    | 235/30R19 | A01 K1a K2b Lim T86                     |                                                      |
|                                                                                             | 206-228    | 235/35R19 | A01 Cbo K1a K1b Lim                     |                                                      |
|                                                                                             | 206-228    | 245/30R19 | A01 Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim         |                                                      |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                      | 228        | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>S02     |
|                                                                                             | 228        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h T91                     |                                                      |
|                                                                                             | 228        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                                      |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                      | 228        | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 Flh NoP<br>S02     |
|                                                                                             | 228        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h T91                     |                                                      |
|                                                                                             | 228        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 |                                                      |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T88         | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 Flh S03            |
|                                                                                             | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m         |                                                      |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A07 A12 A19<br>A56 A99 KMV<br>S02                    |
|                                                                                             | 221        | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                             | 221        | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                             | 221        | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                                      |
|                                                                                             | 221        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                                      |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/35R19 | K46 K56 T84 T88                         | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Cbo Cpe V00<br>V19 S03 |
|                                                                                             | 118-155    | 225/40R19 | K46 K56                                 |                                                      |
|                                                                                             | 118-155    | 235/35R19 | K46 K56                                 |                                                      |
|                                                                                             | 118-184    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 K56                 |                                                      |
|                                                                                             | 118-184    | 255/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                      |
|                                                                                             | 118-184    | 255/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                      |
|                                                                                             | 118-200    | 235/35R19 | K46 K56 M+S                             |                                                      |
|                                                                                             | 118-200    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 K56 M+S             |                                                      |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A07 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S03     |
|                                                                                             | 132-169    | 225/40R19 | R37                                     |                                                      |
|                                                                                             | 132-169    | 235/35R19 | A01 K6g R37                             |                                                      |
|                                                                                             | 132-169    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                      |
|                                                                                             | 132-169    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                      |
|                                                                                             | 132-169    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                      |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                  | 180        | 225/35R19 | R37 T84 T88                             | A07 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S03     |
|                                                                                             | 180        | 225/40R19 | R37                                     |                                                      |
|                                                                                             | 180        | 235/35R19 | A01 K6g R37                             |                                                      |
|                                                                                             | 180        | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                      |
|                                                                                             | 180        | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                      |
|                                                                                             | 180        | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                                      |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                         | 250, 265   | 235/35R19 | K46 K56 M+S                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Cbo Cpe S03            |
|                                                                                             | 250, 265   | 245/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 K56 M+S             |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..<br>e1*KS07/46*0054*..<br>ab MJ 2016 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 294        | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A07 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe S03 |
|                                                                                                                   | 294        | 225/40R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 235/35R19 | A01 K6g M+S                             |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                 |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                      | 210-235    | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A07 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe S03 |
|                                                                                                                   | 210-235    | 225/40R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 235/35R19 | A01 K6g M+S                             |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                     |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                                          | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 V19 S05            |
|                                                                                                                   | 119        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 255/40R19 | R03                                     |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                                                | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 V19 S05            |
|                                                                                                                   | 119        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 255/40R19 | R03                                     |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                                    | 68-75      | 235/35R19 | K6w                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>S05     |
|                                                                                                                   | 68-75      | 245/35R19 | K2b K3i K4i K6d K6w                     |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                         | 54, 68     | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>X88 S05 |
|                                                                                                                   | 54, 68     | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 54, 68     | 255/30R19 | K1a K1b K2b T91                         |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                                      | 68         | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |
|                                                                                                                   | 68         | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 68         | 255/35R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
| MG4 Electric Trophy<br>E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                          | 90         | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |
|                                                                                                                   | 90         | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 90         | 255/35R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                  | 152        | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>S05     |
|                                                                                                                   | 152        | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         |                                       |
|                                                                                                                   | 152        | 255/35R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                               | 73, 75     | 225/35R19 | K2b T88                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 S05 |
|                                                                                                                   | 73, 75     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K8h T91                     |                                       |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162     | 225/40R19 | T93                                        | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02                           |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b T85                                | A01 A07 A12<br>A19 A60 A99<br>Flh KOV SeF<br>Sth S03 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91 |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                        | A07 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KMV NoP<br>V19<br>S02  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                        |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 255/40R19 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                    | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F23 KOV<br>NoP<br>S02  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/40R19 | K1c                                        |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                    |                                                      |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 81-110     | 255/35R19 | K1c K2b                                    | A07 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>KMV NoP<br>S02         |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/40R19 | G01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | K2h                                        |                                                      |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            | A07 A19 A56<br>A99 F24 S02                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A13 R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A91 R37                                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A91 M+S                                    |                                                      |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                              | 221        | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                            | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V19 S02            |
|                                                                                                                           | 221        | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 225/40R19 | M+S                                        |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R19 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 255/40R19 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                    |                                                      |
|                                                                                                                           | 110        | 255/40R19 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                    |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca<br>2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                          | 140        | 225/40R19 | A13 M+S                                     | A19 A56 A99<br>F24 NoP S02                                      |
|                                                                                                     | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 235/40R19 | A91 M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b                             |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 255/35R19 | A01 A12 K1c K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2b                             |                                                                 |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                     | A07 A19 A56<br>A99 F24 KMV<br>Z20 S02                           |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | A91 M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R19 | A12                                         |                                                                 |
|                                                                                                     | 221        | 255/35R19 | A01 A12 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                     | 221        | 255/40R19 | A01 A12 K1a K2b                             |                                                                 |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..                                                    | 180,228    | 225/45R19 | A12 M+S R37                                 | A07 A19 A57<br>A99 KMV<br>NoP<br>S02                            |
|                                                                                                     | 180,228    | 235/40R19 | A91 M+S R37                                 |                                                                 |
|                                                                                                     | 180,228    | 245/40R19 | A12                                         |                                                                 |
|                                                                                                     | 180,228    | 255/40R19 | A01 A12 K1a K1b K6w                         |                                                                 |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..                                                    | 110,140    | 225/45R19 | A12 M+S                                     | A07 A19 A57<br>A99 KMV<br>NoP<br>S02                            |
|                                                                                                     | 110,140    | 235/40R19 | A91 M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                     | 110,140    | 245/40R19 | A12                                         |                                                                 |
|                                                                                                     | 110,140    | 255/40R19 | A01 A12 K1a K1b K6w                         |                                                                 |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 110        | 225/45R19 | A12 M+S R37                                 | A07 A19 A58<br>A99 KMV S02                                      |
|                                                                                                     | 110        | 235/40R19 | A91 M+S R37                                 |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 245/40R19 | A12                                         |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 255/40R19 | A01 A12 K1a K1b K6w                         |                                                                 |
| Seat Cupra Formentor<br>VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..                                             | 287        | 245/40R19 | M+S                                         | A07 A12 A19<br>A56 A99 KMV<br>S02                               |
|                                                                                                     | 287        | 255/40R19 | M+S                                         |                                                                 |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                 | 180-221    | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5u K9v T88                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                     | 180-228    | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S T88                 |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-228    | 235/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T87 T91             |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e K9v T89     |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-228    | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8i K9v T87 T91 |                                                                 |
| Seat Cupra Leon<br>PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer     | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S T88                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F24 Flh<br>V19 S02            |
|                                                                                                     | 110        | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5u K9v R37 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 235/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v                     |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e K9v T89     |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 255/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8i K9v         |                                                                 |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                         | 75-155     | 225/35R19 | T88                                         | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim S03                           |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                      | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K27 R37 T85                         | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Flh K2b S03                                  |
|                                                                                        | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K41 K46 T84 T88                 |                                                                            |
|                                                                                        | 63-195     | 235/35R19 | G01 K1c K41 K43 K44 K46                     |                                                                            |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV V19 S03                   |
|                                                                                        | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T84                 |                                                                            |
|                                                                                        | 63 - 110   | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k             |                                                                            |
|                                                                                        | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k         |                                                                            |
|                                                                                        | 63 - 110   | 245/30R19 | K2c K6h K6j K8t R03                         |                                                                            |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T85     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V19 S03                   |
|                                                                                        | 81-140     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T84 T88     |                                                                            |
|                                                                                        | 81-140     | 235/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k T86             |                                                                            |
|                                                                                        | 81-140     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |                                                                            |
|                                                                                        | 81-140     | 245/30R19 | A58 K2c K6h K6i K6j K8t R03                 |                                                                            |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer          | 66-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h NoD T85                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V19 S02     |
|                                                                                        | 66-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h T84 T88             |                                                                            |
|                                                                                        | 66-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m T86         |                                                                            |
|                                                                                        | 66-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m         |                                                                            |
|                                                                                        | 66-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m T89         |                                                                            |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..                                  | 110 ,140   | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d T84 T88                 | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                        | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T87 T91 |                                                                            |
|                                                                                        | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T89         |                                                                            |
|                                                                                        | 140        | 235/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T86         |                                                                            |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                            | 195-221    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T88         | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>V19 S03                       |
|                                                                                        | 195-221    | 235/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k T86             |                                                                            |
|                                                                                        | 195-221    | 235/35R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                 |                                                                            |
|                                                                                        | 195-221    | 245/30R19 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                     |                                                                            |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/35R19 | Car Flh K1a K1b K2b K3a K5d T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 KOV V19<br>S02                           |
|                                                                                        | 110        | 235/30R19 | Flh K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T86     |                                                                            |
|                                                                                        | 110        | 235/35R19 | Car Flh G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e |                                                                            |
|                                                                                        | 110        | 245/30R19 | Car Flh K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T89 |                                                                            |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T88                     | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S03                           |
|                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                         |                                                                            |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-92      | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T84 T88                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 KMV                                  |
|                                                                                        | 81-92      | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                         |                                                                            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |            |           |                                         | S03                                                                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                           | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 Mph<br>S02                                                                    |
|                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                                                                                      |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>e9*2007/46*6666*..                                    | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 Mph<br>RQ3 S02                                                                |
|                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                                                                                      |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                        | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A07 A19 A58<br>A99 B54 V19<br>S03                                                                    |
|                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 70         | 275/45R19 | A12 R03                                 |                                                                                                      |
| Skoda Enyaq 80,85 -<br>/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                  | 70-89      | 235/55R19 | R02                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 B54<br>V19 S03                                                                |
|                                                                                                      | 70-89      | 245/50R19 | R02                                     |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 70-89      | 255/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 70-89      | 275/45R19 | R03                                     |                                                                                                      |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                             | 77         | 235/55R19 | M+S R02                                 | A07 A12 A19<br>A56 A99 B54<br>V19 S03                                                                |
|                                                                                                      | 77         | 245/50R19 | M+S R02                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 77         | 255/50R19 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 77         | 275/45R19 | M+S R03                                 |                                                                                                      |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 225/40R19 | K1c                                     | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F23 KOV V19<br>S02                                                     |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 81-110     | 255/35R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 81-110     | 255/40R19 | G01 K1c K2b                             |                                                                                                      |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 KOV S02                                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 255/35R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 255/40R19 | K1c K2b                                 |                                                                                                      |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>K1c K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b<br>A01 G01 K1c K2b |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                                                      |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>K1c K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b K6v K8c<br>K1c K2b K6v K8c               |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                                                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiak<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                         | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99                                            | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02                                              |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/45R19 |                                                    |                                                                         |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1c K2b K56 T88                                | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Lim Npf S03                               |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T88 T91     |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 215/35R19 |                                                    | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S03                    |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | A01 K1a K1b K2b T88                                |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | A01 K1a K1b K2b K8g                                |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b K8g                            |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K8k                                    |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                            | A07 A12 A19<br>A99 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V19 S03                    |
|                                                                                                                                   | 132-169    | 245/30R19 | A01 A58 K1c K2b K6g K8e                            |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/35R19 | A01 A57 K1a K1b K2b T84 T88                        |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/30R19 | A01 A57 K1a K1b K2b T86                            |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/35R19 | A01 A57 G01 K1a K1b K2b                            |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b K8g T85                                        | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf V19 S03                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T84 T88                        |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R19 | K1a K1b K2c K8k T86                                |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K8k                                |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2c K6g K8t                                    |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K2c K6g K8t R03                                    |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85                        | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V19<br>S03         |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T84 T88                    |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T86                        |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8s T87<br>T91             |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 245/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T89                            |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 255/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 T91                            |                                                                         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 81-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T84 T88                    | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 KOV<br>Lim NoE NoP<br>V19 S02     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h                            |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h         |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/35R19 | K2b K4i K6i K8h R03                                |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/35R19 | K2c K4i K6i K8m R03                                |                                                                         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 110-180    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T88                        | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 KOV<br>Lim MpH NoE<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h                            |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h T87 T91 |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 245/35R19 | K2b K4i K6i K8h R03                                |                                                                         |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 255/35R19 | K2c K4i K6i K8m R03                                |                                                                         |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118    | 225/40R19 | K1c K56 T93                                        | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car KMV S03                       |
|                                                                                                                                | 103-118    | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                            |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                               | 81-135     | 225/35R19 | T88                                                | A07 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S03                           |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                | 81-135     | 235/35R19 |                                                    |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                    | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                            | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 S03                       |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                                                                 |
|                                                                                                                                | 110-140    | 235/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T87 T91                        |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                        | 85, 110    | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T84 T88                            | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 KMV<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h     |                                                                 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 245/35R19 | K2b K4i K6i K6w K8h R03                            |                                                                 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 255/35R19 | K2b K4i K6i K6x K8m R03                            |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 225/35R19 | K4i K6i K6w K8h T88                                | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/40R19 | K4i K6i K6w K8h                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 235/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h T91 |                                                                 |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-191     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K56 T88                            | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Lim V19 S03                       |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K30 K41 K44 K46<br>K56 T87 T91     |                                                                 |
|                                                                                                                                | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46 K56<br>T89             |                                                                 |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                            | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S02            |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e T89 T93                    |                                                                 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m         |                                                                 |
| Skoda Superb Combi<br>(IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                       | 110        | 225/40R19 |                                                    | A12 A19 A58<br>A99 BS4 Car<br>NoP V19 S02                       |
|                                                                                                                                | 110        | 235/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                | 110        | 245/35R19 | A01 K1a                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                | 110        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h                            |                                                                 |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 115        | 225/40R19 | T93                                        | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim V19 S02        |
|                                                                                                                             | 115        | 235/35R19 | T91                                        |                                                  |
|                                                                                                                             | 115        | 235/40R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 115        | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e T93                |                                                  |
|                                                                                                                             | 115        | 255/35R19 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                              | 77-125     | 225/40R19 | K1b T89 T93                                | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S03                |
|                                                                                                                             | 77-125     | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 77-125     | 245/35R19 | K1c K2a K2b T89 T93                        |                                                  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim MpH S02        |
|                                                                                                                             | 110-206    | 225/45R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 110-206    | 235/40R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 110-206    | 245/40R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 110-206    | 255/35R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 110-206    | 255/40R19 |                                            |                                                  |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                              | 235        | 245/40R19 |                                            | A07 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>Lim NoP S02        |
|                                                                                                                             | 235        | 255/35R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                             | 235        | 255/40R19 |                                            |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                     | 77-162     | 225/40R19 | K1a K1b                                    | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cbo Flh V19<br>S03 |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/35R19 | K1a K1b                                    |                                                  |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/40R19 | K1a K1b                                    |                                                  |
|                                                                                                                             | 77-162     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                  |
|                                                                                                                             | 77-162     | 255/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1a K1b T87 T91                            | A01 A07 A12<br>A19 A99 KMV<br>S03                |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 225/35R19 | K2b K46 K56 T84 T88                        | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cbo S03            |
|                                                                                                                             | 85-191     | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T87 T91                    |                                                  |
|                                                                                                                             | 85-191     | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 T89            |                                                  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                             | 55-125     | 215/35R19 | K1c K2b R37 T85                            | A01 A07 A12<br>A19 A99 S03                       |
|                                                                                                                             | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                    |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91 |                                                  |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                    | 59-110     | 215/35R19 | K27 K2c K44 K46 T85                        | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car K1c K56<br>S03 |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/35R19 | K27 K2c K41 K44 K46 T84 T88                |                                                  |
|                                                                                                                             | 59-147     | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K43 K44 K46                |                                                  |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T85                    | A01 A07 A12<br>A19 A99 S03                       |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88                |                                                  |
|                                                                                                                             | 59-173     | 235/35R19 | G03 K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91            |                                                  |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                    | A01 A07 A12<br>A19 A99 S03                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91                |                                                                            |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8d T85                    | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>S03                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91            |                                                                            |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T85                    | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00<br>V19 S03     |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T84 T88                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8m R03                        |                                                                            |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T85                    | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V19<br>S03         |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T84                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8k                        |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5d K8k                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6g K8t R03                            |                                                                            |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T88                | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S03                           |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                    |                                                                            |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                    | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 S03                                      |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a                |                                                                            |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 213-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                    | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 S03                                  |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a                |                                                                            |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                        | 110        | 215/35R19 | A58 K1a K2b NoD T85                        | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 245/30R19 | A58 K2c K4i K6i K8m R03 T89                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T84 T88            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 235/30R19 | A58 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>NoD T86 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h            |                                                                            |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                        | 66-96      | 215/35R19 | K1a K2b K8h NoD T85                        | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V19 S02     |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h T84 T88                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K8h T86                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K8h                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                    |                                                                            |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                        | 147        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                       | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |                                                          |
|                                                                                                       | 147        | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T89  |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                    | 110        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V19 S02     |
|                                                                                                       | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |                                                          |
|                                                                                                       | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                        | 180        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                       | 180        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |                                                          |
|                                                                                                       | 180        | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T89  |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                           | 221        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 Flh NoP<br>V19 S02     |
|                                                                                                       | 221        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h T87 T91     |                                                          |
|                                                                                                       | 221        | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T89  |                                                          |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 110        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V19 S02     |
|                                                                                                       | 110        | 235/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h T86         |                                                          |
|                                                                                                       | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h         |                                                          |
|                                                                                                       | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K6i K8m R03 T89                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) R /-<br>Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                 | 235        | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 Flh<br>NoP S02     |
|                                                                                                       | 235, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S T88         |                                                          |
|                                                                                                       | 235, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h T91         |                                                          |
|                                                                                                       | 235, 245   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T89  |                                                          |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 K44 T84 T88             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>K56 S03                    |
|                                                                                                       | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43 K44 T87 T91         |                                                          |
|                                                                                                       | 55-85      | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 T85                     |                                                          |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T85                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F23 V19 S03                |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T84                 |                                                          |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                                                          |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K8t                 |                                                          |
|                                                                                                       | 63-85      | 245/30R19 | K2c K8t R03                             |                                                          |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T85             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F24 V19 S03                |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T84 T88         |                                                          |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T86             |                                                          |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K6g K8m             |                                                          |
|                                                                                                       | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03                     |                                                          |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                          | 70-89      | 235/55R19 | R02                                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>B54 Car V19<br>S03         |
|                                                                                                       | 70-89      | 245/50R19 | K1a K1b R02                             |                                                          |
|                                                                                                       | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                       | 70-89      | 275/45R19 | R03                                     |                                                          |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A07 A19 A58<br>A99 B54 Car<br>V19 S03                    |
|                                                                                                       | 70         | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                          |
|                                                                                                       | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                          |
|                                                                                                       | 70         | 275/45R19 | A12 R03                                 |                                                          |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                          | 70-89      | 235/55R19 | R02                                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>B54 V19 S03                |
|                                                                                                       | 70-89      | 245/50R19 | K1a K1b R02                             |                                                          |
|                                                                                                       | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                       | 70-89      | 275/45R19 | R03                                     |                                                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW ID.7 Pro<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- Elektro                                                                                                        | 89 (210)   | 235/50R19 | A12 K1a R02                             | A01 A19 A58<br>A99 B54 Lim<br>V19 S03                |
|                                                                                                                                                               | 89 (210)   | 255/45R19 | A91 K1a                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 89 (210)   | 265/45R19 | A12 K1c K3v                             |                                                      |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>-                                                                                                                   | 66-110     | 215/35R19 | K27 K2b K44 K46 T85                     | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>K1c K56 Sth<br>S03     |
|                                                                                                                                                               | 66-147     | 225/35R19 | K27 K2c K41 K44 K46 T84 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 66-147     | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K43 K44 K46             |                                                      |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>-                                                                                     | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T85             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Sth S03                |
|                                                                                                                                                               | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88             |                                                      |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..<br>-                                                                                       | 202        | 235/35R19 | G01 K45 K46 L02                         | A01 A07 A12<br>A19 A99 B11<br>Car Lim S03            |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 225/35R19 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A07 A12<br>A19 A99 Lim<br>S03                    |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             | A01 A07 A12<br>A19 A99 Lim<br>S03                    |
|                                                                                                                                                               | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>S03                    |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T91                 |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T91                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>S03                    |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b K4i K6g T88                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Lim V19 VoA<br>S03     |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T87 T91         |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K4i K6g T88                             | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>KMV Lim V19<br>VoA S03 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T87 T91             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/40R19 | K6g T89 T93                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car KMV S03                |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 235/35R19 | K6h K6w K8h T91                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 245/35R19 | K6h K6y K8h T89 T93                     |                                                          |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                          | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 VoA S02 |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3c K8h                     |                                                          |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 225/40R19 | T93                                     | A07 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV S02                    |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 225/45R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 245/40R19 |                                         |                                                          |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019  | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim V19 VoA<br>S02         |
|                                                                                                                                                       | 115        | 235/35R19 | T91                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 115        | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 115        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 115        | 255/35R19 | A01 K2b K8h R03                         |                                                          |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                             | 100-220    | 235/35R19 | K2b K42 K46 T87 T91                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 K32<br>K56 S03                    |
|                                                                                                                                                       | 100-220    | 245/30R19 | K1a K2b K42 K44 K46 T89                 |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 100-220    | 245/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K44 K46 T89<br>T93  |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 100-220    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K45 K46 T91         |                                                          |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                           | 165-246    | 245/40R19 | T98                                     | A07 A12 A19<br>A99 Lim S03                               |
|                                                                                                                                                       | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                             |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 165-331    | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 165-331    | 255/40R19 | T00 T96                                 |                                                          |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                               | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A07 A12 A19<br>A58 A99 Cpe<br>V19 S03                    |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 235/35R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                                          |
|                                                                                                                                                       | 90-162     | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A07 A12 A19<br>A58 A99 Cpe<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                       |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 KMV<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 Mph<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 RQ3<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A07 A12 A19<br>A56 A99 S02            |
|                                                                                                                                     | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 Mph<br>RQ3 S02 |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                          | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s T91                     | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Npf S03 |
|                                                                                                                                     | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                               | 81-140     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Flh S02 |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 235/40R19 | K1a                                     |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                     | 81-110     | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cbo S02 |
|                                                                                                                                     | 81-110     | 235/40R19 | K1a                                     |                                       |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                             | 221        | 225/40R19 |                                         | A07 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>S02     |
|                                                                                                                                     | 221        | 235/40R19 |                                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 31

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 31

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**BS4** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 306 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 31

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 31

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 24 von 31

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 25 von 31

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 26 von 31

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 27 von 31

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 28 von 31

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 29 von 31

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 30 von 31

**V9A** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 255/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55030522** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx19H2 Typ C25 859  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 31 von 31

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 8. Mai 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 31 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. Mai 2024



Kocher

00427378.DOC

sw