




# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

**124R00/03\*3320**

Estensione N° / Extension N°:

**00**

Marcatura ruota / Wheel marking:

**124R-003320**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	<b>MAK S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	<b>PI7070/</b>
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	<b>GAISi10Cu</b>
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	<b>7 J x 17" H2</b>
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
2.7	Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	<b>810Kg, 2300mm</b>
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	<b>Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	<b>28/09/2023</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	28/09/2023
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	53783/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	- -
10	L'omologazione è rilasciata / <del>rifiutata</del> / <del>estesa</del> / <del>revocata</del> : <i>(Approval granted / <del>refused</del> / <del>extended</del> / <del>withdrawn</del>)</i>	<b>Rilasciata</b> <b>Granted</b>
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable) )</i>	- -
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia
13	Data: <i>(Date)</i>	

14 Firma/ Nome:  
*(Signature/ Name)*

Il Dirigente



IL DIRETTORE

MICHELE DE MARZO  
01.05.2024 22:46:59  
GMT+01:00

15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta  
*(Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)*

- Scheda informativa  
*Information Document*
- Istruzioni di montaggio  
*Fitting instructions*
- Accessori  
*Accessories*
- Disegni  
*Drawings*

PI7070/ rev.00

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00  
Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Fiat	Fiat 500L	199	59-88	e3*2001/116*0217*28-..	PI7070/ HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Fiat	Fiat 500L	199	59-88	e3*2007/46*0010*07-..	PI7070/ HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	PI7070/ HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Seat	Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	PI7070/ PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Fabia	PJ	48-110	e8*2018/858*00014*..	PI7070/ PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Polo (VI)	AW	48-110	e1*2007/46*1783*..	PI7070/ PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Citroen	C5 Aircross	A	96-133	e2*2007/46*0642*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Citroen	C5 X	N	96-165	e9*2018/858*11066*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
DS	DS4	F	96-165	e2*2007/46*0628*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Grandland	Z	75-133	e2*2007/46*0597*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Opel	Grandland X	Z	75-147	e2*2007/46*0597*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	408	F	96-165	e2*2007/46*0628*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	508 (II)	F	96-165	e2*2007/46*0628*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	3008	M	73-147	e2*2007/46*0534*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Peugeot	5008	M	73-147	e2*2007/46*0534*..	PI7070/ GG2X	5x108	Ø 65,1	42	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Flat M12x1,25x36 K17)
Ford	Puma	J2K	69-147	e9*2007/46*3165*..	PI7070/ GD3X	5x108	Ø 63,4	47,5	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	C-Max	DM2	74-107	e13*2001/116*0109*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	C-Max	DM2	74-107	e13*2007/37*0109*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	C-Max	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3	59-107	e13*2001/116*0144*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3	59-107	e13*2007/37*0144*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3-CNG	107	e13*2007/37*1017*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DA3-LGP	107	e13*2007/37*0999*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (II)	DB3	59-107	e13*2001/116*0157*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus Cabrio (II)	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3	224	e13*2001/116*0144*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3-RS	224	e13*2001/116*1010*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3-RS	224	e13*2001/116*1010*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus RS (II)	DA3-RS	257	e13*2007/37*1010*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (III)	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00  
Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Ford	Focus ST (III)	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus ST (IV)	DEH	140-206	e13*2007/46*1911*05-..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga (III)	DFK	88-140	e13*2007/46*2188*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga Hybrid (III)	DFK	110-112	e13*2007/46*2188*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga Hybrid Plug-in (III)	DFK	112	e13*2007/46*2188*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Kuga Hybrid Plug-in (III)	DFHK	112	e13*2018/858*00042*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Turnier (IV)	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo (IV)	BA7-LPG	107	e13*2007/37*1015	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo (V)	BA7	88-140	e13*2001/116*0249*26-..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Turnier (V)	BA7	88-140	e13*2001/116*0249*26-..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Hybrid (V)	BA7	103	e13*2007/46*1485*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Hybrid (V)	BA7H	103	e13*2007/46*1485*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Ford	Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	103	e13*2007/46*1485*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	S60, V60	F	84-242	e9*2007/46*0023*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S60, V60	F-N2D	84-242	e13*2007/46*1157*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A	80-180	e9*2001/116*0057*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A-2D	80-180	e1*2001/116*0504*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A	80-232	e9*2001/116*0057*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	S80	A-2D	80-232	e1*2001/116*0504*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V40	M	84-187	e4*2001/116*0076*27-..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40	M-N2E	84-187	e13*2007/46*1337*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	205/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40	M	84-187	e4*2001/116*0076*27-..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40	M-N2E	84-187	e13*2007/46*1337*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40 Cross Country	M	84-187	e4*2001/116*0076*29-..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V40 Cross Country	M-N2E	84-187	e13*2007/46*1337*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Nuts	225/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K19)
Volvo	V70	B	80-180	e9*2001/116*0065*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-2D	80-180	e1*2001/116*0505*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00

Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Volvo	V70	B-N2D	80-180	e1*2007/46*0495*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-N2E	80-180	e13*2007/46*1203*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	215/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B	80-224	e9*2001/116*0065*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-2D	80-224	e1*2001/116*0505*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-N2D	80-224	e1*2007/46*0495*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Volvo	V70	B-N2E	80-224	e13*2007/46*1203*..	PI7070/ GD4X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x33 K19)
Jeep	Compass	MX	88-132	e11*2007/46*4037*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Compass	MX	88-132	e4*2007/46*1410*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Compass	MP	88-132	e3*2007/46*0508*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Compass	MP	88-132	e3*KS18/858*00006*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	225/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Renegade	BU	81-132	e3*2007/46*0300*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Renegade	BU	81-132	e3*2007/46*0300*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Jeep	Renegade	BU	81-132	e3*KS18/858*00007	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	235/55R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Fiat	500X	334	70-125	e3*2007/46*0318*..	PI7070/ LG2X	5x110	Ø 65,1	40	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Audi	Q3 (II)	F3	110-180	e1*2007/46*1900*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x30 K17)
Audi	Q3 Sportback (II)	F3	110-180	e1*2007/46*1900*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x30 K17)
Seat	Tarraco	KN	110-180	e9*2007/46*6666*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiaq	NS	85-180	e8*2007/46*0249*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiaq Scout	NS	85-180	e8*2007/46*0249*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiaq	PS	96-142	e8*2018/858*00107*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiaq Scout	PS	96-142	e8*2018/858*00107*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e8*2007/46*0317*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2007/46*0014*22-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Skoda	Superb iV (III)	3T	115	e8*2007/46*0317*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat Variant (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat GTE (VIII)	3C	115	e1*2001/116*0307*41-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat Variant GTE (VIII)	3C	115	e1*2001/116*0307*41-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-180	e1*2001/116*0450*24-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14



# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00  
Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-180	e1*2007/46*0487*15-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	110-180	e1*2001/116*0450*31-..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (III)	CT	85-180	e1*2018/858*00302*..	PI7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Audi	Q2	GA	81-110	e1*2007/46*1552*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2 Quattro	GA	110-140	e1*2007/46*1552*01-..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Cupra	Ateca	5FP	81-110	e9*2007/46*6394*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
MG	MG5	EP22-L	73-75 (116-130)	e4*2018/858*00053*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	MAK Kit	215/50R17	B450L27517R13
Seat	Ateca	5FP	81-110	e9*2007/46*6394*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ateca 4drive	5FP	110-140	e9*2007/46*6394*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq	NU	81-110	e8*2007/46*0272*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq 4x4	NU	110-140	e8*2007/46*0272*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	110-140	e8*2007/46*0272*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	81-140	e11*2007/46*0243*00-19	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	110-140	e8*2007/46*0318*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0034*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC	A1	81-221	e13*2007/46*1845*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC Cabrio	A1	81-221	e13*2007/46*1845*..	PI7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (IV)	NX	81-110	e8*2007/46*0355*..	PI7070/ VE4	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (IV)	NX	81-110	e8*2007/46*0355*..	PI7070/ VE4	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Lexus	NX	AZ1	114-175	e6*2007/46*0111*..	PI7070/ FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	NX	AZ1-TMG	114-175	e13*2007/46*1536*..	PI7070/ FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	RAV4 (V)	XA5	129, 131	e6*2007/46*0289*..	PI7070/ FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	RAV4 (V)	XA5..	129, 131	e6*2007/46*0289*..	PI7070/ FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	RAV4 (V)	XA5..	129, 131	e13*2007/46*1991*..	PI7070/ FPX	5x114,3	Ø 60,1	35	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Mitsubishi	ASX (II)	RJB	67-116	e2*2007/46*0684*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Nissan	Juke (II)	F16	67-86	e9*2007/46*6697*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Renault	Arkana	RJL	67-116	e6*2018/858*00003*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	215/60R17	N225521-C
Renault	Austral	RHN	67-116	e9*2018/858*30002*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00  
Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Renault	Austral 4 Control	RHN	67-116	e9*2018/858*30002*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Conical 60° M14x1,5x28 K17)
Renault	Captur (II)	RJB	67-116	e2*2007/46*0684*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Renault	Koleos	RZG	96-140	e11*2007/46*3255*00-04	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	225/65R17	N225521-C
Renault	Koleos	RZG	96-140	e6*2007/46*0269*..	PI7070/ FN	5x114,3	Ø 66,1	35	-	MAK Kit	225/65R17	N225521-C
Nissan	Maxima QX	A33	103-147	e1*98/14*0136*..	PI7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	N225521-C
Nissan	Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	PI7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Nissan	Qashqai	J11	81-120	e5*2007/46*1029*..	PI7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Nissan	Qashqai	J12	103-116	e9*2018/858*11042*..	PI7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Nissan	X-Trail	T31	110, 127	e1*2001/116*0432*..	PI7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	225/60R17	N225521-C
Renault	Kadjar	RFE	81-120	e2*2007/46*0475*..	PI7070/ FN2	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/60R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x24 K17)
Hyundai	Tucson (IV)	NX4e	85-133	e5*2018/858*00001*..	PI7070/ FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	-	O.E. Nuts	215/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage	NQ5e	85-133	e4*2018/858*00079*..	PI7070/ FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	-	O.E. Nuts	215/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*..	PI7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QLE	85-136	e5*2007/46*1081*..	PI7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QLE-KMD	85-136	e13*2007/46*1971*..	PI7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QL	114-136	e11*2007/46*3139*..	PI7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage (IV)	QL	114-136	e5*2007/46*1080*..	PI7070/ FO4	5x114,3	Ø 67,1	48,5	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*98/14*0110*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*98/14*0110*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*2001/116*0110*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Lexus	IS 200/300	XE1	114-157	e11*2001/116*0110*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2001/116*0299*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2001/116*0305*00-13	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2007/46*0167*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (I)	E15..	66-130	e11*2007/46*0019*00-03	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	73	e11*2007/46*0018*00-04	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2001/116*0305*14-..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2001/116*0305*14-..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2007/46*0019*04-..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e11*2007/46*0019*04-..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e13*2007/46*1718*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00  
Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Toyota	Auris (II)	E15UT..	66-97	e13*2007/46*1718*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris Hybrid(II)	HE15U..	73	e11*2007/46*0018*05-..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Auris Hybrid(II)	HE15U..	73	e13*2007/46*1549*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	225/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Corolla (XI)	E15EJ..	66-97	e11*2001/116*0304*09-..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Corolla (XI)	E15EJ..	66-97	e13*2007/46*1910*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/45R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Yaris Cross	XPB1F..	68-92	e6*2018/858*00013*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Toyota	Yaris Cross	XPB1F..	68-92	e13*2018/858*00156*..	PI7070/ FP4X	5x114,3	Ø 60,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Flat M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona	OS	85-146	e4*2007/46*1259*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona electric	OS	26-29 (100-150)	e4*2007/46*1259*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona electric	OSE	26-29 (100-150)	e4*2007/46*1522*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona	SX2	85-146	e4*2018/858*00153*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Kona electric	SX2E	38-54 (114-161)	e4*2018/858*00168*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	e-Niro	DE	26-29 (100-150)	e4*2007/46*1139*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	e-Soul	SK3	26-29 (100-150)	e4*2007/46*1365*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Optima Hybrid	JF	113, 115	e4*2007/46*1018*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Optima Plug-In Hybrid	JF	113, 115	e4*2007/46*1018*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	215/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	6 (III)	GJ	107-141	e1*2007/46*1001*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	6 (III)	GH	107-141	e1*2001/116*0448*14-..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/55R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (I)	KE	110-141	e13*2007/46*1247*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (I)	GH	110-141	e1*2001/116*0448*14-..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (II)	KF	110-143	e13*2007/46*1803*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-5 (II)	KFE	110-143	e13*2007/46*1832*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-7	ER	120-191	e11*2001/116*0308*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	235/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	CX-7	ERE	120-191	e13*2007/46*1109*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	235/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Mazda	RX-8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*..	PI7070/ FO5	5x114,3	Ø 67,1	50	-	O.E. Nuts	225/50R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TLE	85-136	e11*2007/46*2724*..	PI7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)



# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00

Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

**Il Dirigente**

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Hyundai	Tucson (III)	TLE	85-136	e5*2007/46*1076*..	PI7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TLE-HME	85-136	e13*2007/46*1612*..	PI7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TL	114-136	e11*2007/46*2711*..	PI7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Hyundai	Tucson (III)	TL	114-136	e5*2007/46*1084*..	PI7070/ FO6	5x114,3	Ø 67,1	51	-	O.E. Nuts	225/60R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03\*3320\*00

Wheel marking: E3 124R-003320



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

*Il Dirigente*

*Documento firmato digitalmente*

*Digitally signed document*

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

**NOTA PRELIMINARE**

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

**PRELIMINARY NOTE**

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

**CATENABILITÀ**

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

**CHAINABILITY**

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

**BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO**

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

**BOLT TIGHTENING TORQUE**

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

**PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

**RECOMMENDED TYRE PRESSURE**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

**COMPATIBILITÀ TPMS**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

**TPMS COMPATIBILITY**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations